

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AG35.B.00047

Серия RU № 0064265

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +7 (499) 346-20-85, Факс: +7 (499) 346-20-85, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35 выдан 25.05.2015 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО Мониторинг»
 Основной государственный регистрационный номер: 1097746861057.
 Место нахождения: 105523, Российская Федерация, город Москва, шоссе Щелковское, дом 100, строение 1, офис 34.
 Фактический адрес: 105484, Российская Федерация, город Москва, улица 16-я Парковая, дом 26.
 Телефон: +74956637220, Факс: +74956637220, Адрес электронной почты: mail@monitoring-npo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО Мониторинг»
 Место нахождения: 105523, Российская Федерация, город Москва, шоссе Щелковское, дом 100, строение 1, офис 34.
 Фактический адрес: 105484, Российская Федерация, город Москва, улица 16-я Парковая, дом 26.

ПРОДУКЦИЯ

Испарители атмосферные типов: ИС с максимально допустимым рабочим давлением 4,0 МПа; ИВ с максимально допустимым рабочим давлением 40 МПа; поверхностью теплообмена до 1300 м², среда: газожидкостная, газ, группа среды 1, 2, категория оборудования 3, 4 в соответствии с Приложением № 1 ТР ТС 032/2013.
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3642-001-64516379-2010 "Испарители атмосферные".
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8418991009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 99-09 от 25.09.2015, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр экспертизы и оценки соответствия", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP37 от 30.10.2014 по 15.07.2016; Акта анализа производства № 52 АП от 08.09.2015, проведенного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации "СертПромТест", Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35 от 25.05.2015; ТУ 3642-001-64516379-2010 "Испарители атмосферные"; Обоснования безопасности 1501.00 ОБ; Расчета на прочность ЕП 1401.00 РП; Заводских протоколов испытаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения 3 года. Срок службы 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

29.09.2015

ПО

28.09.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Б.В. Пожогин
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

С.В. Кудлай
(инициалы, фамилия)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AG35.B.00044

Серия RU № 0064262

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "СертПромТест". Место нахождения: 117292, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 26/44, Помещение II, комната 1. Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 10, строение 2. Телефон: +7 (499) 346-20-85, факс: +7 (499) 346-20-85, Адрес электронной почты: info@sertpromtest.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35 выдан 25.05.2015 года Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО Мониторинг»
 Основной государственный регистрационный номер: 1097746861057.
 Место нахождения: 105523, Российская Федерация, город Москва, шоссе Щелковское, дом 100, строение 1, Офис 34.
 Фактический адрес: 105484, Российская Федерация, город Москва, улица 16-я Парковая, дом 26.
 Телефон: +74956637220, Факс: +74956637220, Адрес электронной почты: mail@monitoring-npo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО Мониторинг»
 Место нахождения: 105523, Российская Федерация, город Москва, шоссе Щелковское, дом 100, строение 1, Офис 34.
 Фактический адрес: 105484, Российская Федерация, город Москва, улица 16-я Парковая, дом 26.

ПРОДУКЦИЯ

Аппаратура тепло - и массообменная криогенных систем и установок: Испарители атмосферные типов: ИС, ИВ.
 Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3642-001-64516379-2010 "Испарители атмосферные".
 Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8418991009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования"(ТР ТС 010/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 505/15 от 22.09.2015, выданного Испытательной лабораторией потенциально опасных объектов ООО "Научно-технический центр экспертиза, диагностика, освидетельствование", Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГС01 от 22.04.2011 до 22.04.2016; ТУ 3642-001-64516379-2010 "Испарители атмосферные", Обоснования безопасности 1501.00 ОБ, Заводских протоколов испытаний, Паспорта на оборудование, Руководства по эксплуатации ЕП 1401.00 РЭ; Акта анализа производства № 52 АП от 08.09.2015, проведенного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации "СертПромТест", Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG35 от 25.05.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения 3 года. Срок службы 20 лет.



СРОК ДЕЙСТВИЯ 22.09.2015 ПО 21.09.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Б.В. Пожогин
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

С.В. Кудлай
(инициалы, фамилия)



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «НПО Мониторинг», Основной государственный регистрационный номер: 1097746861061, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве, 30.12.2009

Место нахождения: 105523, Российская Федерация, город Москва, шоссе Щелковское, дом 100, строение 1, офис 34, Фактический адрес: 105484, Российская Федерация, город Москва, улица 16-Я Парковая, дом 26, Телефон: +74956637220, Факс: +74956637220, Адрес электронной почты: mail@monitoring-npo.ru

в лице Генерального директора Павлова Николая Владимировича

заявляет, что Испарители атмосферные, типов: ИС с максимально допустимым рабочим давлением 4,0 МПа; ИВ с максимально допустимым рабочим давлением 40 МПа; поверхностью теплообмена до 1300 м²; среда: жидкость, газожидкостная, газ; группа среды 1, 2; категория оборудования 1, 2 в соответствии с приложением №1 ТР ТС 032/2013.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «НПО Мониторинг», Место нахождения: 105523, Российская Федерация, город Москва, шоссе Щелковское, дом 100, строение 1, офис 34, Фактический адрес: 105484, Российская Федерация, город Москва, улица 16-Я Парковая, дом 26.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3642-001-64516379-2010 "Испарители атмосферные"

Код ТН ВЭД 8418991009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 15841-07-15 от 28.07.2015 года, Испытательный центр ООО "АкадемСиб", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB09 от 01.08.2011 по 01.08.2016, ТУ 3642-001-64516379-2010 "Испарители атмосферные", Обоснование безопасности 1501.00 ОБ, Заводские протоколы испытаний, Расчет на прочность ЕП 1401.00 РП.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения 3 года. Срок службы 20 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.08.2020 включительно



(подпись)

Павлов Николай Владимирович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.АГ35.В.00258

Дата регистрации декларации о соответствии: 25.08.2015



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «НПО Мониторинг».

Основной государственный регистрационный номер: 1097746861057.

Место нахождения: 105523, Российская Федерация, город Москва, Щелковское шоссе, дом 100, строение 1, офис 34

Фактический адрес: 105484, Российская Федерация, город Москва, улица 16-я Парковая, дом 26

Телефон: 74956637220, факс: 74956637220, адрес электронной почты: mail@monitoring-npo.ru

В лице Генерального директора Павлова Николая Владимировича

заявляет, что

Оборудование для газификации сжиженных продуктов разделения воздуха: испарители атмосферные, типов: «ИС» и «ИВ»

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3642-001-64516379-2010 «Испарители атмосферные»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «НПО Мониторинг».

Место нахождения: 105523, Российская Федерация, город Москва, Щелковское шоссе, дом 100, строение 1, офис 34

Фактический адрес: 105484, Российская Федерация, город Москва, улица 16-я Парковая, дом 26

код ТН ВЭД ТС 8418 99 100 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №№ 16/08/04130, 16/08/04131 от 10.08.2016 года, выданных испытательной лабораторией "СМ-ТЕСТ" Некоммерческой организации "Фонд Поддержки Потребителей" аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.21MP23 действителен от 03.05.2011 года, срок действия - бессрочно

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.10.2021 включительно.

(подпись)

М.П.

Н.В. Павлов

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-РУ.МЛ66.В.00797

Дата регистрации декларации о соответствии 12.10.2016